CE

21 01/01/2026

Declaration des performances N°302

1 : Code d'identification unique du produit Type	Fenêtre et porte-fenêtre a frappe,fixe et composé en Aluminium "EVIDENCE 52"
2 : Usage(s) prévu(s)	Menuiserie destinée à la communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours
3 : Fabricant	PVC ALU CREATION 400-430 Avenue des Erables 94440 Santeny
4 : Mandataire	Non concerné
5 : Système d'evaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3 pour toutes les caractéristiques
6a : Norme harmonisée	NF EN 14351-1
Organisme(s) notifié(s)	Le CSTB, organisme notifié N°0679, a réalisé les calculs et essais de type selon le système 3 et a délivré les rapports d'essais correspondant.
6b : Document d'évaluation européen	Non concerné
Evaluation technique européenne	Non concerné
Organisme d'évaluation technique	Non concerné
Organisme(s) notifié(s)	Non concerné

7 : Performance(s) déclarée(s)

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Etanchéité à l'eau	Classes techniques de conformité E*7B	**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**
Substance dandereuse	Néant	
Résistance au vent	Classes techniques de conformité V*A2	
Capacité de resistance des dispositifs de sécurité	Conforme à la valeur seuil (60s ous 350N)	
Performance acoustique Rw (C , Ctr)	31(-1;-4)dB à 41(-1;-4)dB	
Transmission thermique Uw	1,6 à 1,9w/m²K	
Propriété de rayonnement -Facteur solaire G -Transmission lumineuse Tl	021 à 0,63 22% à 80%	
Prerméabilité à l'air	Classes techniques de conformité : A*3	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Bouvet Fabien PDG à Santeny le 01/01/2026